



**Z A U N S Y S<sup>®</sup>**

**ZÄUNE, TORE UND GELÄNDER SYSTEME**





**PRODUKTKATALOG**


**Gartenzäune:  
Gewährleisten  
Sie Ihre Sicherheit!**

[zaunsys.com](https://zaunsys.com)

---

# Qualität steht bei unseren Zäunen an erster Stelle!





**Steigern Sie Ihr Vertrauen  
mit unseren zertifizierten Zäunen!**



# DOPPELSTABMATTE MEDIUM




## Die perfekte Kombination von Qualität und Sicherheit

---


Unsere Doppelstabmatte Medium Zäune werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und entsprechen den europäischen Standards. Sie sind speziell entwickelt, um hohe Haltbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Die zweilagige Struktur bietet außergewöhnliche Festigkeit und Integrität, um Ihre Umgebung bestmöglich zu schützen.



# DOPPELSTABMATTE MEDIUM



- 243 cm
- 223 cm
- 203 cm
- 183 cm
- 163 cm
- 143 cm
- 123 cm
- 103 cm
- 0,83 cm
- 0,63 cm



<b>Drahtdurchmesser</b>	Ø 6x5x6 mm
<b>Maschung</b>	50 mm 200 mm
<b>Höhe</b>	630/830/1030/1230/1430/1630 1830/2030/2230/2430 mm
<b>Breite</b>	2010/2510/3010 mm




# DOPPELSTABMATTE PRO



Jeder einzelne Doppelstabmatte Pro Zaun wird durch präzise Herstellungsverfahren und strenge Qualitätskontrollmaßnahmen gefertigt. Dadurch können wir unseren Kunden ein zuverlässiges und langlebiges Produkt bieten. Unsere Zäune zeigen herausragende Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Umwelteinflüssen und bieten eine langjährige Nutzungsdauer.




# DOPPELSTABMATTE PRO



- 243 cm
- 223 cm
- 203 cm
- 183 cm
- 163 cm
- 143 cm
- 123 cm
- 103 cm
- 0,83 cm
- 0,63 cm



<b>Drahtdurchmesser</b>	Ø 8x6x8 mm
<b>Maschung</b>	50 mm 200 mm
<b>Höhe</b>	630/830/1030/1230/1430/1630 1830/2030/2230/2430 mm
<b>Breite</b>	2010/2510/3010 mm





# HOCHSICHERHEITSMATTE




Ergreifen Sie Maßnahmen gegen Gefahren  
und sorgen Sie für Sicherheit!









# HOCHSICHERHEITSMATTE








<b>Drahtdurchmesser</b>	Ø 4,00x4,00mm/Ø 4,00x6,00mm
<b>Maschung</b>	76,2x12,7 mm
<b>Höhe</b>	1000 ... 3000 mm
<b>Breite</b>	2010/2510/3010 mm




- Pulverbeschichtung
- Nanobeschichtung
- Verzinkung
- Stahl





# RECHTECKPFOSTEN



<b>Pfosten</b>	40x60x1,5 mm 40x60x2.0 mm
<b>Pfosten Höhe</b>	1000/1300/1500/1700/2000/2200 2400/2550/2800/3000 mm
<b>Höhe</b>	40x4 mm
<b>Breite</b>	630/830/1030/1230/1430/1630 1830/2030/2230/2430 mm





# ECKPFOSTEN 60x60




- Pulverbeschichtung
- Nanobeschichtung
- Verzinkung
- Stahl

<b>Pfosten</b>	40x60x2,0 mm 60x60x2,0 mm
<b>Pfosten Höhe</b>	1000/1300/1500/1700/2000/2200 2400/2550/2800/3000 mm
<b>Höhe</b>	40x4 mm
<b>Breite</b>	630/830/1030/1230/1430/1630 1830/2030/2230/2430 mm




# PP SICHTSCHUTZSTREIFEN



<b>Material</b>	Polypropylen PP gem. Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
<b>Pfosten Höhe</b>	ca 190 mm
<b>Höhe</b>	ca. 1,1/1,3/1,5 mm
<b>Breite</b>	gerieft/Querrillen



## PANO ZAUN



## MOBILE ABSPEERGITTER




<b>Rundpfosten Höhe</b>	Ø 42 mm
<b>Matte</b>	Einzelstabmatte
<b>FüÙe</b>	StandardBeton
<b>Höhe</b>	1500 ... 2000 mm
<b>Breite</b>	1500 ... 2000 mm

<b>Rundpfosten Höhe</b>	Ø 42 mm
<b>Matte</b>	Rundpfosten/Leiste
<b>Höhe</b>	1000 ... 1500 mm
<b>Breite</b>	2000 ... 2500 mm





# GABIONEN & SÄULEN




<b>Doppelstab</b>	Ø 6x5x6 / 8x6x8 mm
<b>Pfosten</b>	40x120x3 mm RHS Profil
<b>Beschichtung</b>	Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 RAL 7016 / RAL 6005
<b>Höhen</b>	1030/1230/1430/1630/1830 2030/2230/2430 mm

# GABIONENPFOSTEN C-PROFIL



<b>Rundpfosten Höhe</b>	Ø 42 mm
<b>Matte</b>	Rundpfosten/Leiste
<b>Höhe</b>	1000 ... 1500 mm
<b>Breite</b>	2000 ... 2500 mm




# WPC - SICHTSCHUTZZAUN



<b>Pfosten</b>	80x80x3 mm
<b>Wpc Profil</b>	158x24x3,5 mm
<b>U-Profil</b>	40x40x40 2 mm
<b>Höhe</b>	1070/1220/1370/1520/1670/1820 mm
<b>Breite</b>	2000/3000 mm



# LÄRM UND SCHALLSCHÜTZENDE BARRIEREN



<b>Pfosten</b>	HEA 140
<b>Panel</b>	Geräusch Dämmende Lamellen
<b>Steinwolle</b>	90 mm
<b>Steinwolle Mineralwolle</b>	Gummi
<b>Höhe</b>	1000/1500/2000/2500/3000 mm
<b>Breite</b>	2000/3000 mm


# Z-MEDIUM / 1 FLÜGLIGE TORE



<b>Pfosten</b>	60x60x2 mm
<b>Flügel</b>	40x60x2 mm
<b>Füllung</b>	6x5x6 Doppelstab
<b>Schloß</b>	Locinox / Rohrrahmenschloss V2A
<b>Torband</b>	Locinox
<b>Höhe</b>	800/1000/1200/1400/1600 1800/2000 mm
<b>Breite</b>	1000 mm




# Z-PRO / 1 FLÜGLIGE TORE





<b>Pfosten</b>	80x80x3 mm
<b>Flügel</b>	40x60x2 mm
<b>Füllung</b>	8x6x8 Doppelstab
<b>Schloß</b>	Locinox / Rohrrahmenschloss V2A
<b>Torband</b>	Locinox
<b>Höhe</b>	800/1000/1200/1400/1600 1800/2000 mm
<b>Breite</b>	1000 mm






# Z-PRO / 1 FLÜGLIGE TORE



<b>Pfosten</b>	80x80, 100x100, 120x120 160x160 mm
<b>Flügel</b>	40x60x2 mm
<b>Füllung</b>	8x6x8 Doppelstab
<b>Schloß</b>	Locinox / Rohrrahmenschloß V2A
<b>Torband</b>	Locinox
<b>Höhe</b>	800/1000/1200/1400/1600 1800/2000/2200/2400 mm
<b>Breite</b>	2000 ... 5000 mm




## SCHIEBETOR



<b>Pfosten</b>	Rechteckpfosten, Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 + RAL
<b>Flügel</b>	Rechteckpfosten, Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 + RAL
<b>Füllung</b>	re_e Doppelstabmatte/Einzelstabmatte
<b>Schloß</b>	Optional
<b>Schiene</b>	Ø 18 mm rod
<b>Antrieb</b>	Optional
<b>Höhe</b>	1000 ... 2400 mm
<b>Breite</b>	3000 ... 12000 mm

## SCHIEBETOR FREITRAGENDSCHIEBETOR



<b>Pfosten</b>	Rechteckpfosten, Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 + RAL
<b>Flügel</b>	Rechteckpfosten, Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 + RAL
<b>Füllung</b>	re_e Doppelstabmatte/Einzelstabmatte
<b>Schloß</b>	Optional
<b>Schiene</b>	Ø 18 mm rod
<b>Antrieb</b>	Optional
<b>Höhe</b>	1000 ... 2400 mm
<b>Breite</b>	3000 ... 12000 mm



Kunststoff Kappe  
mit Überstand


40x60

RAL 6005 / 7016



40x60  
Alukappe mit  
Überstand


RAL 6005 / 7016



Kunststoff  
Auflagebock

Geeignet für  
40x60 Pfosten

RAL 6005 / 7016



Edelstahl  
Klemmplatten


V2A Edelstahl



V2A Edelstahl  
Schrauben 5,5 Inbus

M8X35  
DIN 7380

Edelstahl



Klemmplatten  
Sicherheitsmatte

Galvanisch  
Verzinkt

RAL 6005 / 7016  
RAL ...



Bohrschraube  
6 KT

Verzinkt



M8 Nieten

Verzinkt



Schwerlastanker

M8x80  
M10x100

Verzinkt



Zaunanschlussleiste  
40x60

Verzinkt +  
Pulverbeschichtet

RAL 6005 / 7016  
RAL ...



Fußplatte für  
Zaun-Pfosten  
40x60

Feuerverzinkt nach  
DIN ISO 1461


RAL 6005 / 7016  
RAL ...



90° graf Fußplatte  
für Zaun-Pfosten  
40x60

Feuerverzinkt nach  
DIN ISO 1461

RAL 6005 / 7016  
RAL ...



Zaunanschlusswinkel  
40x60

Verzinkt +  
Pulverbeschichtet

RAL 6005 / 7016  
RAL ...



Butterfly  
Klemmplatten

V2A Edelstahl



Adapter für  
Pfosten-/  
Zaunerhöhung

Verzinkt



Drückergarnitur  
V2A

V2A Edelstahl




Locinox  
Schloss

RAL 6005 / 7016




Torbänder 180°  
Locinox

Feuerverzinkt




Einsteckschloss

V2A Edelstahl



Schließzylinder

V2A Edelstahl



Drückergarnitur  
V2A

Aluminium



Sichtschutz  
PP in Rollen

RAL 6005 / 7016



Sichtschutz  
PP in Streifen

RAL 6005 / 7016



Sicherheits-  
Innensechskant-  
schlüssel  
5,5 mm



Kompriband für  
WPC Pfosten



Sprühlack

RAL 6005 / 7016



Zinkspray

# ZUBEHÖR



**ZaunSys, Zäune, Tore und Geländer Systeme**

**Register:** enau Solar GmbH

**Address:** Europastraße 7, 3902 AT - Vitis Krems/Donau ATU 79342105

**Phone:** +43 676 433 2516

**Mail:** info@zaunsys.com

**zaunsys.com**

ZaunSys Unterstützt und gesichert durch die enau Solar GmbH

**Wählen Sie unsere  
hochwertigen Zäune für eine  
sichere und stilvolle Umgebung.**



**zaunsys.com**

**PRODUKTKATALOG**