



Gartenzäune: Gewährleisten Sie Ihre Sicherheit!

PRODUKTKATALOG

ZAUNSYS®
Zäune, Tore und Geländer Systeme


Über ZaunSys

ZaunSys ist Ihre Anlaufstelle für alle Zaunbedürfnisse. Von einfachen Zäunen bis hin zu innovativen solarbetriebenen Optionen bieten wir eine breite Palette von Lösungen für Ihre Bedürfnisse an. Unsere Anlage in Vitis, Österreich, ist mit modernster Technologie ausgestattet, um Produkte von höchster Qualität zu gewährleisten.

Was ZaunSys auszeichnet, ist unser Engagement für persönlichen Service. Unser Team arbeitet eng mit jedem Kunden zusammen, um ihre einzigartigen Anforderungen zu verstehen und maßgeschneiderte Zaunlösungen anzubieten. Ob für Wohn-, Geschäfts- oder öffentliche Bereiche, wir sind Experten darin, Zäune zu schaffen, die nicht nur Sicherheit bieten, sondern auch die ästhetische Attraktivität jeder Umgebung erhöhen.

Mit ZaunSys können Sie darauf vertrauen, dass Sie zuverlässige, langlebige und stilvolle Zaunlösungen erhalten, die lange halten. Kontaktieren Sie uns noch heute unter info@zaunsys.com oder besuchen Sie unsere Website zaunsys.com, um unser Produktsortiment zu erkunden und herauszufinden, wie wir Ihre Zaunbedürfnisse erfüllen können.

Qualität steht bei unseren Zäunen an erster Stelle!






DOPPELSTABMATTE MEDIUM

Die perfekte Kombination von Qualität und Sicherheit


Unsere Doppelstabmatte Medium Zäune werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und entsprechen den europäischen Standards. Sie sind speziell entwickelt, um hohe Haltbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Die zweilagige Struktur bietet außergewöhnliche Festigkeit und Integrität, um Ihre Umgebung bestmöglich zu schützen.




DOPPELSTABMATTE MEDIUM



- 243cm
- 223cm
- 203cm
- 183cm
- 163cm
- 143cm
- 123cm
- 103cm
- 0,83cm
- 0,63cm



Drahtdurchmesser	Ø6x5x6mm
Maschung	50mm 200mm
Höhe	630/830/1030/1230/1430/1630 1830/2030/2230/2430mm
Breite	2010/2510/3010mm




DOPPELSTABMATTE PRO



Jeder einzelne Doppelstabmatte Pro Zaun wird durch präzise Herstellungsverfahren und strenge Qualitätskontrollmaßnahmen gefertigt. Dadurch können wir unseren Kunden ein zuverlässiges und langlebiges Produkt bieten. Unsere Zäune zeigen herausragende Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Umwelteinflüssen und bieten eine langjährige Nutzungsdauer.




DOPPELSTABMATTE PRO



- 243cm
- 223cm
- 203cm
- 183cm
- 163cm
- 143cm
- 123cm
- 103cm
- 0,83cm
- 0,63cm



Drahtdurchmesser	Ø8x6x8mm
Maschung	50mm 200mm
Höhe	630/830/1030/1230/1430/1630 1830/2030/2230/2430mm
Breite	2010/2510/3010mm








HOCHSICHERHEITSMATTE


Ergreifen Sie Maßnahmen gegen Gefahren
und sorgen Sie für Sicherheit!




HOCHSICHERHEITSMATTE








Drahtdurchmesser	Ø4,00x4,00mm / Ø4,00x6,00mm
Maschung	76,2x12,7mm
Höhe	1000 ... 3000mm
Breite	2010/2510/3010mm




- Pulverbeschichtung
- Nanobeschichtung
- Verzinkung
- Stahl





RECHTECKPFOSTEN



Pfosten	40x60x1,5mm 40x60x2,0mm
Pfosten Höhe	1000/1300/1500/1700/2000/2200 2400/2550/2800/3000mm
Höhe	40x4mm
Breite	630/830/1030/1230/1430/1630 1830/2030/2230/2430mm





ECKPFOSTEN 60x60




- Pulverbeschichtung
- Nanobeschichtung
- Verzinkung
- Stahl

Pfosten	40x60x2,0mm 60x60x2,0mm
Pfosten Höhe	1000/1300/1500/1700/2000/2200 2400/2550/2800/3000mm
Höhe	40x4mm
Breite	630/830/1030/1230/1430/1630 1830/2030/2230/2430mm





PP SICHTSCHUTZSTREIFEN




Material	Polypropylen PP gem. Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
Pfosten Höhe	ca. 190mm
Höhe	ca. 1,1/1,3/1,5mm
Breite	gerieft/Querrillen



PANO ZAUN



MOBILE ABSPEERGITTER



Rundpfosten Höhe	Ø42mm
Matte	Einzelstabmatte
Füße	StandardBeton
Höhe	1500 ... 2000mm
Breite	1500 ... 2000mm

Rundpfosten Höhe	Ø42mm
Matte	Rundpfosten/Leiste
Höhe	1000 ... 1500mm
Breite	2000 ... 2500mm





GABIONEN & SÄULEN




Doppelstab	Ø6x5x6mm / Ø8x5x8mm
Pfosten	40x120x3mm RHS Profil
Beschichtung	Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 RAL7016 / RAL6005
Höhen	1030/1230/1430/1630/1830 2030/2230/2430mm

GABIONENPFOSTEN C-PROFIL






Rundpfosten Höhe	Ø42mm
Matte	Rundpfosten/Leiste
Höhe	1000 ... 1500mm
Breite	2000 ... 2500mm

WPC - SICHTSCHUTZZAUN



Pfosten	80x80x3mm
Wpc Profil	158x24x3,5mm
U-Profil	40x40x40mm 2mm
Höhe	1070/1220/1370/1520/1670/1820mm
Breite	2000/3000mm

LÄRM UND SCHALLSCHÜTZENDE BARRIEREN



Pfosten	HEA 140
Panel	Geräusch Dämmende Lamellen
Steinwolle	90mm
Steinwolle Mineralwolle	Gummi
Höhe	1000/1500/2000/2500/3000mm
Breite	2000/3000mm


Z-MEDIUM / 1 FLÜGLIGE TORE



Pfosten	60x60x2mm
Flügel	60x40x2mm
Füllung	Ø6x5x6 Doppelstabmatte
Schloß	Locinox / Rohrrahmenschloss V2A
Torband	Locinox
Höhe	800/1000/1200/1400/1600 1800/2000mm
Breite	1000mm





Z-PRO / 1 FLÜGLIGE TORE



Pfosten	80x80x2,5mm
Flügel	60x40x2mm
Füllung	Ø8x6x8 Doppelstabmatte
Schloß	Locinox / Rohrrahmenschloss V2A
Torband	Locinox
Höhe	800/1000/1200/1400/1600 1800/2000mm
Breite	1000mm


Z-PRO / 2 FLÜGLIGE TORE



Pfosten	80x80, 100x100, 120x120 160x160mm
Flügel	60x40x2mm
Füllung	Ø8x6x8 Doppelstabmatte
Schloß	Locinox / Rohrrahmenschloß V2A
Torband	Locinox
Höhe	800/1000/1200/1400/1600 1800/2000/2200/2400mm
Breite	2000 ... 5000mm



SCHIEBETOR



Pfosten	Rechteckpfosten, Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 + RAL
Flügel	Rechteckpfosten, Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 + RAL
Füllung	Doppelstabmatte/Einzelstabmatte
Schloß	Optional
Schiene	Ø18mm rod
Antrieb	Optional
Höhe	1000 ... 2400mm
Breite	3000 ... 12000mm

SCHIEBETOR FREITRAGENDSCHIEBETOR



Pfosten	Rechteckpfosten, Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 + RAL
Flügel	Rechteckpfosten, Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 + RAL
Füllung	Doppelstabmatte/Einzelstabmatte
Schloß	Optional
Schiene	Ø18mm rod
Antrieb	Optional
Höhe	1000 ... 2400mm
Breite	3000 ... 12000mm



ALUMINIUMZAUN



Sichtschutz **MILANO**



Blickschutz **BERLIN**



Sichtschutz **MADRID**



Blickschutz **VIENNA**



Querlatten **PARIS**



Blickschutz **PRAG**

Mit Aluminiumzäunen verwandelt sich Ihr Garten in einen modernen Optik.















Pfosten	90x90x2mm
Höhen	Max. 2000mm
Breite	Max. 1800mm
Beschichtung	RAL7016

RASENKANTE / MÄHKANTE




Dekorative Lösungen gegen Rasenwuchs an Ränder, Gehwegen und Aufwuchsschutz unter der Zäune


Breite	125/160/200mm
Länge	320/480mm
Materialstärke	1.2-1.4mm
Beschichtung	Verzinkt oder lackiert RAL7016

	<p>Kunststoff Kappe mit Überstand</p> <p>40x60</p> <p>RAL6005 / 7016</p>		<p>40x60 Alukappe mit Überstand</p> <p>RAL6005 / 7016</p>		<p>Kunststoff Auflagebock</p> <p>Geeignet für 40x60 Pfosten</p> <p>RAL6005 / 7016</p>
	<p>Edelstahl Klemmplatten</p> <p>V2A Edelstahl</p>		<p>V2A Edelstahl Schrauben 5,5 Inbus</p> <p>M8X35 DIN 7380</p> <p>Edelstahl</p>		<p>Klemmplatten Sicherheitsmatte</p> <p>Galvanisch Verzinkt</p> <p>RAL6005 / 7016 RAL ...</p>
	<p>Bohrschraube 6 KT</p> <p>Verzinkt</p>		<p>M8 Nieten</p> <p>Verzinkt</p>		<p>Schwerlastanker</p> <p>M8x80 M10x100</p> <p>Verzinkt</p>
	<p>Zaunanschlussleiste 40x60</p> <p>Verzinkt + Pulverbeschichtet</p> <p>RAL6005 / 7016 RAL ...</p>		<p>Fußplatte für Zaun-Pfosten 40x60</p> <p>Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461</p> <p>RAL6005 / 7016 RAL ...</p>		<p>90° graf Fußplatte für Zaun-Pfosten 40x60</p> <p>Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461</p> <p>RAL6005 / 7016 RAL ...</p>
	<p>Zaunanschlusswinkel 40x60</p> <p>Verzinkt + Pulverbeschichtet</p> <p>RAL6005 / 7016 RAL ...</p>		<p>Butterfly Klemmplatten</p> <p>V2A Edelstahl</p>		<p>Adapter für Pfosten-/Zaunerhöhung</p> <p>Verzinkt</p>
	<p>Drückergarnitur V2A</p> <p>V2A Edelstahl</p>		<p>Locinox Schloss</p> <p>RAL6005 / 7016</p>		<p>Torbänder 180° Locinox</p> <p>Feuerverzinkt</p>
	<p>Einsteckschloss</p> <p>V2A Edelstahl</p>		<p>Schließzylinder</p> <p>V2A Edelstahl</p>		<p>Drückergarnitur V2A</p> <p>Aluminium</p>
	<p>Sichtschutz PP in Rollen</p> <p>RAL6005 / 7016</p>		<p>Sichtschutz PP in Streifen</p> <p>RAL6005 / 7016</p>		<p>Sicherheits-Innensechskantschlüssel 5,5mm</p>
	<p>Kompriband für WPC Pfosten</p>		<p>Sprühlack</p> <p>RAL6005 / 7016</p>		<p>Zinkspray</p>



Zäune, Tore und Geländer Systeme







Zäune, Tore und Geländer Systeme

enau Solar GmbH

Anschrift: Europastraße 7, 3902 Vitis

Tel: +43 (650) 524 1284

Email: info@zaunsys.com

**Wählen Sie unsere
hochwertigen Zäune für eine
sichere und stilvolle Umgebung.**

zaunsys.com

ZaunSys Unterstützt und gesichert durch die enau Solar GmbH